



veilig.inspirerend.groen.

Klemmenkasten RK-RKA

Compleet voorgemonteerd.
Snel, flexibel en efficiënt!

Op zoek naar een behuizing met steek- schroef- blokklemmen of alleen een DIN-rail?

Kies dan voor de complete oplossing van onze

RK-RKA serie.

RK / RKA

IP66
IP54

IK07



RKK

IP66
IP54

4²



400V
AC



Code	Item	klemmen	Afmetingen
61990701	RK 4/07-L		110 x 110 x 90 mm
61000701	RK 4/07 SL-7x4 ²	*7 x 4 ²	110 x 110 x 90 mm
61500701	RK 4/07-7x4 ²	**7 x 4 ²	110 x 110 x 90 mm
61390601	RK 4/12-L		130 x 130 x 75 mm
61001201	RK 4/12 SL-12x4 ²	*12 x 4 ²	130 x 130 x 75 mm
61501201	RK 4/12-12x4 ²	**12 x 4 ²	130 x 130 x 75 mm
61591201	RK 4/18 K-L		180 x 110 x 90 mm
61001801	RK 4/18 KSL-18x4 ²	*18 x 4 ²	180 x 110 x 90 mm
61501801	RK 4/18 K-18x4 ²	**18 x 4 ²	180 x 110 x 90 mm
61691201	RK 4/18-L		182 x 180 x 90 mm
61001901	RK 4/18 SL-18x4 ²	*18 x 4 ²	182 x 180 x 90 mm
61501901	RK 4/18-18x4 ²	**18 x 4 ²	182 x 180 x 90 mm
62591601	RK 4/25-L		254 x 180 x 90 mm
61002501	RK 4/25 SL-25x4 ²	*25 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
61502501	RK 4/25-25x4 ²	**25 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
62591701	RK 4/34-L		254 x 180 x 90 mm
61003401	RK 4/34 SL-34x4 ²	*34 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
61503401	RK 4/34-34x4 ²	**34 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
61695001	RK 4/50-L		360 x 254 x 111 mm
61005001	RK 4/50 SL-50x4 ²	*50 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
61505001	RK 4/50-50x4 ²	**50 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
62692201	RK 4/100-L		360 x 254 x 111 mm
61010001	RK 4/100 SL-100x4 ²	*100 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
61510001	RK 4/100-100x4 ²	**100 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm

Code	Item	klemmen	Afmetingen
62990101	RKA 4/34-L		300 x 150 x 132 mm
62003401	RKA 4/34 SL-34x4 ²	*34 x 4 ²	300 x 150 x 132 mm
62503401	RKA 4/34-34x4 ²	**34 x 4 ²	300 x 150 x 132 mm
62990201	RKA 4/68-L		300 x 300 x 132 mm
62006801	RKA 4/68 SL-68x4 ²	*68 x 4 ²	300 x 300 x 132 mm
62506801	RKA 4/68-68x4 ²	**68 x 4 ²	300 x 300 x 132 mm
62990301	RKA 4/102-L		300 x 450 x 132 mm
62010201	RKA 4/102 SL-102x4 ²	*102 x 4 ²	300 x 450 x 132 mm
62510201	RKA 4/102-102x4 ²	**102 x 4 ²	300 x 450 x 132 mm
62990401	RKA 4/136-L		300 x 600 x 132 mm
62013601	RKA 4/136 SL-136x4 ²	*136 x 4 ²	300 x 600 x 132 mm
62513601	RKA 4/136-136x4 ²	**136 x 4 ²	300 x 600 x 132 mm

RKK serie is standaard uitgevoerd met blokklemmen

Code	Item	klemmen	Afmetingen
60540401	RKK 4/05-5x4 ²	5 x 4 ²	94 x 65 x 57 mm
60040701	RKK 4/07-7x4 ²	7 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
60640401	RKK 4/08-8x4 ²	8 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
60740401	RKK 4/10-10x4 ²	10 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
61040401	RKK 4/12-12x4 ²	12 x 4 ²	130 x 94 x 57 mm
60041201	RKK 4/12 XL-12x4 ²	12 x 4 ²	110 x 110 x 66 mm
61240401	RKK 4/15-15x4 ²	15 x 4 ²	130 x 94 x 57 mm
60041801	RKK 4/18-18x4 ²	18 x 4 ²	180 x 94 x 57 mm
61440401	RKK 4/22-22x4 ²	22 x 4 ²	180 x 94 x 57 mm

* met steekklemmen / ** met schroefklemmen

Code	Item	klemmen	Afmetingen
63990701	RKi 4/07 L		110 x 110 x 90 mm
63000701	RKi 4/07 SL-7x4 ²	*7 x 4 ²	110 x 110 x 90 mm
63500701	RKi 4/07-7x4 ²	**7 x 4 ²	110 x 100 x 90 mm
63390601	RKi 4/12-L		130 x 130 x 75 mm
63001201	RKi 4/12 SL-12x4 ²	*12 x 4 ²	130 x 130 x 75 mm
63501201	RKi 4/12-12x4 ²	**12 x 4 ²	130 x 130 x 75 mm
63591201	RKi 4/18 K-L		180 x 110 x 90 mm
63001801	RKi 4/18 KSL 18x4 ²	*18 x 4 ²	180 x 110 x 90 mm
63501801	RKi 4/18 K-18x4 ²	**18 x 4 ²	180 x 110 x 90 mm
63691201	RKi 4/18-L		182 x 180 x 90 mm
63001901	RKi 4/18 SL-18x4 ²	*18 x 4 ²	182 x 180 x 90 mm
63501901	RKi 4/18-18x4 ²	**18 x 4 ²	182 x 180 x 90 mm
63591601	RKi 4/25-L		254 x 180 x 90 mm
63002501	RKi 4/25 SL-25x4 ²	*25 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
63502501	RKi 4/25-25x4 ²	**25 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
63591701	Rki 4/34-L		254 x 180 x 90 mm
63003401	RKi 4/34 SL 34x4 ²	*34 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
63503401	RKi 4/34-34x4 ²	**34 x 4 ²	254 x 180 x 90 mm
63695001	RKi 4/50-L		360 x 254 x 111 mm
63005001	RKi 4/50 SL-50x4 ²	*50 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
63505001	RKi 4/50-50x4 ²	**50 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
63692201	RKi 4/100-L		360 x 254 x 111 mm
63010001	RKi 4/100 SL-100x4 ²	*100 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm
63510001	RKi 4/100-100x4 ²	**100 x 4 ²	360 x 254 x 111 mm

Code	Item	klemmen	Afmetingen
74190101	AKi-R 4/34-L		300 x 150 x 132 mm
74303401	AKi-R 4/34-SL	*34 x 4 ²	300 x 150 x 132 mm
74203401	AKi-R 4/34	**34 x 4 ²	300 x 150 x 132 mm
74190201	AKi-R 4/68-L		300 x 300 x 132 mm
74306801	AKi-R 4/68-SL	*68 x 4 ²	300 x 300 x 132 mm
74206801	AKi-R 4/68	**68 x 4 ²	300 x 300 x 132 mm
74190301	AKi-R 4/102-L		300 x 450 x 132 mm
74310201	AKi-R 4/102-SL	*102 x 4 ²	300 x 450 x 132 mm
74210201	AKi-R 4/102	**102 x 4 ²	300 x 450 x 132 mm
74190401	AKi-R 4/136-L		300 x 600 x 132 mm
74313601	AKi-R 4/136-SL	*136 x 4 ²	300 x 600 x 132 mm
74213601	Aki-R 4/136	**136 x 4 ²	300 x 600 x 132 mm

RKKi serie is standaard uitgevoerd met blokklemmen

Code	Item	klemmen	Afmetingen
63540401	RKKi 4/05-5x4 ²	5 x 4 ²	94 x 65 x 57 mm
63040701	RKKi 4/07-7x4 ²	7 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
63640401	RKKi 4/08-8x4 ²	8 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
63740401	RKKi 4/10-10x4 ²	10 x 4 ²	94 x 94 x 57 mm
63041201	RKKi 4/12 XL-12x4 ²	12 x 4 ²	130 x 94 x 57 mm
63040401	RKKi 4/12-12x4 ²	12 x 4 ²	110 x 110 x 66 mm
63240401	RKKi 4/15-15x4 ²	15 x 4 ²	130 x 94 x 57 mm
63041801	RKKi 4/18-18x4 ²	18 x 4 ²	180 x 94 x 57 mm
63440401	RKKi 4/22-22x4 ²	22 x 4 ²	180 x 94 x 57 mm

* met steekklemmen / ** met schroefklemmen

Industrie Kwaliteit

Staat voor producten die voor speciale vereisten en het gebruik in industriële omgevingen zijn ontworpen. Tot deze categorie behoren installaties in vochtige ruimtes en beschutte omgevingen buiten, maar ook installatie op een brandbare ondergrond of in brandgevaarlijke bedrijfsgebouwen.

RKi



AKi



RKKi



iQ

Behuizingen die op die plaatsen gebruikt worden, moeten allemaal één ding gemeen hebben:

**Slagvastheid,
veiligheid,
robuustheid en
duurzaamheid.**

RKi serie.



Spelsberg B.V.

Bijsterhuizen 2104d
6604 LG Wijchen
Telefoon: +31 (0)24 345 0550
Fax: +31 (0)24 345 2369
e-mail: info@spelsberg.nl
Internet: www.spelsberg.nl