

klemrail

## AK 14/28 PEN-S

### AK 14/28 PEN-S

**klemrail**

Artikelnummer: 79021701

Afmetingen: 286 x 37 x 29 mm

PE/N-klemrail, voor de inbouw in AK modulaire verdelers tot bouwjaar 2014 en in AKL/AKi-lege behuizingen.

**PE- en N-klem met elk 1 klempunt 25 mm<sup>2</sup>, 4 klempunten 16 mm<sup>2</sup> en 12 klempunten 6 mm<sup>2</sup>**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	2
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	12 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	12
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	6 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	6 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	286 mm
Lengte:	37 mm
Hoogte:	29 mm

### Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	1.4 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	1.4 Nm

## Materiaal

Isolatiemateriaal: Thermoplast

## Toebehoren

[79541301 - SR NS35 - schroeven-set](#)